
Prehľad dizajnových radov

Svet domových inštalácií



- 17 dizajnových radov
- Široká paleta materiálov a farieb
- Bohatá prístrojová výbava pre komfort, bezpečnosť a úspory elektrickej energie v štandarde
- Vysoká spoľahlivosť
- Jednoduchá a rýchla montáž

Obsah

004–005	Prehľad dizajnových radov
006–009	Swing®
010–013	Swing®L
014–017	basic55®
018–021	Tango®
022–025	Levit®
026–029	Levit®M
030–033	Neo®
034–037	Neo® Tech
038–041	Element®
042–045	Time®
046–049	Time® Arbo
050–051	Decento®
052–055	future® linear
056–059	solo®
060–063	solo® carat

064–067	Busch-axcent®
068–075	Zenit
076	AudioWorld
077	Bezdrôtové diaľkové ovládanie
078	Vyšší komfort a bezpečnosť
079	ABB i-bus® KNX
080–081	ABB-free@home®
082–083	ABB-Welcome Midi
084–085	Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
086	Rozvodnice a modulárne prístroje
087	Nabíjačky elektromobilov
088–089	Webové stránky
090–091	Prehľad prístrojov

Prehľad dizajnových radov

Swing®
str. 6



Swing®L
str. 10



basic55®
str. 14



Tango®
str. 18



Levit®
str. 22



Levit®M
str. 26



Neo®
str. 30



Neo® Tech
str. 34



Element®
str. 38



Time®
str. 42



Time® Arbo
str. 46



Decento®
str. 50



future® linear
str. 52




solo®
str. 56




solo® carat
str. 60



Busch-axcent®
str. 64



Zenit NOVINKA
str. 68



* Softtouch – hmatom príjemne vnímateľný a súčasne veľmi odolný zamatový povrch.

Swing®

Ked' potrebujete rozsvietiť a zhasnúť

Inšpirácia vo farbách lístia a húb, ktoré s jednoduchosťou nachystala v lese jeseň. V korunách aj na zemi. Rovnako jednoduchá je príprava lahodného pokrmu z čerstvých húb aj rekonštrukcia domu v podaní dizajnu Swing®.



biela



svetlo šedá



slonová kosť




Mierka 1:1



IP 44



Dvojnásobná
zásuvka



krémová



běžová



hnedá



Vhodné na rekonštrukciu
vďaka malej montážnej hĺbke

Swing®



Zásuvka bezpečnostná FI-DOS so vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami



Termostat univerzálny s otočným nastavením teploty



Zásuvka dvojnásobná polozapustená



Zásuvka anténna TV+R; zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým poľom



Stmievач s otočným ovládačom; spínač/ovládač žalúziový



Spínač automatický so snímačom pohybu



Zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka telefónna jednonásobná



Zásuvka anténna TV+R+SAT; zásuvka komunikačná dvojnásobná



Spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkivkou; stmievач s otočným ovládačom; prepínač sériový/prepínač striedavý dvojité



Zásuvka dvojnásobná
s ochranou pred prepätím



Termostat univerzálny
so spínačmi hodinami,
s plávajúcím krytom



Ovládač zapínací
so symbolom zvončeka



Zásuvka jednonásobná
s clonkami

Swing®L

Ladný a praktický dizajn

Ladne pláva každým dňom. Praktický a spoľahlivý ako mamička starajúca sa o plynulý chod rodiny. Swing®L je svetlom pre cestu zo starého bytu do nového domu. Budete sa naň tešiť ako na prvý školský deň.



biela / biela



biela / svetlo šedá



slonová kosť / slonová kosť




Mierka 1:1



IP 44



Dvojnásobná
zásuvka



biela / krémová



biela / moka



biela / tehlová



Vhodné na rekonštrukciu
vďaka malej montážnej hĺbke

Swing®L



Spínač/prepínač/ovládač; spínač/prepínač/ovládač;
spínač/ovládač žalúziový



Osvetlenie s LED s infrapasívnym
snímačom pohybu



Spínač automatický
so snímačom pohybu



Stmievач s otočným ovládačom, spínač/
prepínač/ovládač so signalizačnou
alebo orientačnou tlejkou



Termostat univerzálny
s otočným nastavením
teploty; prepínač sériový/
prepínač striedavý dvojité



Spínač/prepínač/ovládač so signa-
lizačnou alebo orientačnou tlejkou;
stmievач s otočným ovládačom;
spínač/ovládač žalúziový



Zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami;
zásuvka komunikačná dvojnásobná; zásuvka anténa TV+R+SAT



Zásuvka telefónna
jednásobná



Termostat univerzálny
so spínačmi hodinami,
s plávajúcím krytom



Zásuvka bezpečnostná
FI-DOS so vstavaným
prúdovým chráničom,
s clonkami



Zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchnou
dutinou, s clonkami

basic55®

Priorita? Samozrejme diskretnosť

Dizajn je môj život. O to náročnejšia je realizácia nášho vlastného domu. Bez kompromisu aj v detailoch. Sama seba nesklamať. Potrebujem širokú škálu možností. Jednoduchú inšpiráciu, jeden dokonalý koncept. basic55® Baseline.



Mierka 1:1



ABB-free@home®



AudioWorld



IP 44



Dvojnásobná
zásuvka



biela



slonová kosť



grafitová šedá

basic55®



Spínač žalúziový komfortný s časovacím ovládačom



Spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou



Spínač automatický so snímačom pohybu



Prepínač sériový/ovládač dvojitý/prepínač striedavý dvojitý; spínač/ovládač žalúziový; zásuvka jednonásobná s clonkami



Zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchnou dutinou, s clonkami



Stmievач s otočným ovládačom; spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou

NOVINKA



Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím; zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB konektorom



Zásuvka anténa TV+R+SAT



Spínač/prepínač/ovládač; spínač/prepínač/ovládač; prepínač sériový/ovládač dvojitý/prepínač striedavý dvojitý; spínač/ovládač žalúziový; termostat univerzálny, s otočným nastavením teploty



W-Lan



Spínač kartový



Vysielač RF s krátkocestným ovládačom, nástenný



Termostat univerzálny programovateľný

Internetové rádio ABB-Radio iNet;
reproduktor zapustený



Tango®

Baví celú rodinu

Farebná hra, ktorú si môžete spoločne kedykoľvek zahrať. Elegantné ako farby kvetov, ktoré máte radi. Tango® je rodinným výberom so všetkým, čo potrebujete.



biela



šedá



slonová kosť



béžová

Na dotyk príjemný oblý tvar



Mierka 1:1



ABB-free@home®



AudioWorld



Friends of Hue



IP 44



Dvojnásobná zásuvka




hnedá



čierna



dymová šedá



vresová červená

Tango®



Hodiny spínacie programovateľné



Spínač žalúziový komfortný s časovacím ovládačom



Zásuvka bezpečnostná FI-DOS so vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami



Stmievateľ s otočným ovládačom; spínač trojpólový so signalizačnou tlejkou; spínač/ovládač žalúziový


NOVINKA



Zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB konektorom; prepínač sériový/ovládač dvojité/ prepínač striedavý dvojité



Zásuvka centrálneho vysávania



Spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou; spínač/prepínač/ovládač; prepínač sériový/ovládač dvojité/prepínač striedavý dvojité; termostat univerzálny so spínacími hodinami, s plávajúcím krytom



Zásuvka komunikačná dvojnásobná; zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím



Spínač pre bezdotykové ovládanie; snímač kvality vzduchu



Zásuvka anténa TV+R+SAT;
zásuvka komunikačná
dvojnásobná



Spínač žalúziový s krátkocestným
ovládačom, s RF prijímačom
pre diaľkové ovládanie; spínač
s krátkocestným ovládačom, s RF
prijímačom pre diaľkové ovládanie



Zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou
pred prepätím, s akustickou
signalizáciou poruchy



Spínač automatický
so snímačom pohybu IP 44



Levit®

Pestrý dizajn pre pestrý život

Život, nielen s malými deťmi, je plný variácií. Môže byť kludný a harmonický, rovnako tak výrazne kreatívny. Dizajn pestrý ako život, nech je kdekoli'vek.




biela / ľadová biela




biela / biela



šedá / biela



slonová kosť / biela



Mierka 1:1



ABB-free@home®



AudioWorld



Friends of Hue



IP 44



Dvojnásobná zásuvka



žltá / dymová čierna



červená / dymová čierna



oranžová / dymová čierna



zelená / dymová čierna



macchiato / biela



biela / dymová čierna



Bočný pohľad
na vypínač



Bočný pohľad
na RF vysielateľ



Levit®



Prepínač sériový/ovládač dvojité/prepínač striedavý dvojité



Termostat univerzálny s otočným nastavením teploty



Spínač automatický so snímačom pohybu

NOVINKA




Spínač/prepínač/ovládač; zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB konektorom



Vysielač RF signálu krátkocestný jednonásobný, pre diaľkové ovládanie



Stmievач s otočným ovládačom; snímač kvality vzduchu; spínač/ovládač žalúziových; spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejivkou



Zásuvka anténna TV+R+SAT; zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami



Zosilňovač AudioWorld s DAB+, tunerom FM a Bluetooth; spínač/prepínač/ovládač



Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím; zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka komunikačná dvojnásobná




Spínač/prepínač/ovládač;
spínač žalúziový komfortný
s časovacím ovládačom



Spínač pre bezdotykové
ovládanie



Spínač trojpólový




Spínač žalúziový
s krátkocestným ovládačom



Levit®M

Hravý, mocný, výnimočný

Harmónia neutrálnych metalických tónov pre ešte väčší efekt. Nielenže sa vznáša na stenách, ale teraz dodá interiéru aj punc exkluzivity rešpektujúci moderné trendy. Hravosť i výnimočnosť.



Mierka 1:1



ABB-free@home®



AudioWorld



IP 44



Dvojnásobná
zásuvka




ocelová / dymová čierna



titánová / dymová čierna



onyx / dymová čierna



perletová / ľadová biela

Levit®M



Spínač/prepínač/ovládač; prepínač sériový/ovládač dvojité/prepínač striedavý dvojité;
prepínač sériový/ovládač dvojité/prepínač striedavý dvojité; spínač/ovládač žalúziový



Spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou;
spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou;
spínač žalúziový komfortný s časovacím ovládačom



Spínač automatický
so snímačom pohybu



Zásuvka anténa TV+R+SAT; zásuvka
komunikačná dvojnásobná



Osvetlenie s LED
s infrapasívnym snímačom
pohybu




Prepínač sériový/ovládač dvojité/
prepínač striedavý dvojité;
zásuvka jednonásobná s clonkami



Spínač/prepínač/ovládač; internetové rádio ABB-Radio iNet;
reproduktor zapustený



Termostat univerzálny
s otočným nastavením
teploty



Vysielač RF signálu
krátkocestný dvojnásobný,
pre diaľkové ovládanie

NOVINKA



Zásuvka nabíjacia USB



Zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchnou
dutinou, s clonkami

Neo®

Provokujúci a neomylné svoj

Farebne svieži ako zjazd na divokej vode, pohoda v tráve alebo čerstvý pomarančový džús s ľadovou triešťou.

Neo® je ako nespútaný mladý pár, ktorý žije konečne vo svojom. Neomylné a po svojom!




biela / ľadová modrá



biela / ľadová oranžová



biela / ľadová zelená



Mierka 1:1



AudioWorld



Dvojnásobná
zásuvka



biela / ľadová biela



biela / biela



biela / ľadová šedá




grafitová / ľadová biela



Vypínače vynikajú efektným presvetlením páčky.


Neo®



Mechanický časový ovládač




Zásuvka centrálneho vysávania




Internetové rádio
ABB-Radio iNet



Spínač žalúziový komfortný
s časovacím ovládačom




Spínač/prepínač/ovládač s možnosťou orientačného alebo signalizačného presvetlenia; prepínač sériový/ovládač dvojité/ovládač striedavý dvojité




Zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka anténa TV+R; zásuvka komunikačná dvojnásobná



Spínač automatický
so snímačom pohybu




Stmievateľ s otočným ovládačom; prepínač sériový/ovládač dvojité/ovládač striedavý dvojité; spínač/prepínač/ovládač s možnosťou orientačného alebo signalizačného presvetlenia; spínač/ovládač žalúziový; hodiny spínacie programovateľné




Spínač kartový; spínač/
prepínač/ovládač s možnosťou
orientačného alebo
signalizačného presvetlenia



Zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchnou
dutinou, s clonkami



Spínač žalúziový pre
krátkocestné ovládanie




Termostat univerzálny
s otočným nastavením
teploty



Neo® Tech

Má svoj štýl

Ocelové struny, skvelý tvar, rózny a silný zvuk. Neo® Tech je ako hra na elektrickú gitaru. Vykúzli divoké metalové sólo aj jemnú melódiu. Vo farbách aj v tenkom prepínači. Je večný ako hudba. Má svoj štýl.



Mierka 1:1



AudioWorld




Dvojnásobná
zásuvka



titánová / onyx



ocelová / titánová



onyx / titánová



ocelová / teracotta

Neo® Tech



Spínač/ovládač žalúziový



Spínač automatický
so snímačom pohybu



Stmievateľ s krátkocestným ovládačom;
zosilňovač AudioWorld s DAB+
a tunerom FM; spínač/prepínač/ovládač



Spínač/prepínač/ovládač;
zásuvka jednonásobná s clonkami



Spínač kartový



Spínač/prepínač/ovládač; stmievateľ s krátkocestným ovládačom;
prepínač sériový/ovládač dvojité/prepínač striedavý dvojité



Spínač žalúziový komfortný
s časovacím ovládačom



Zásuvka anténa TV+R; zásuvka komunikačná dvojnásobná; zásuvka jednonásobná s clonkami;
zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami



Termostat univerzálny
programovateľný



Zásuvka jednonásobná
s clonkami



Spínač žalúziový
s krátkocestným ovládačom



Stmievateľ s krátkocestným
ovládačom; spínač/ovládač
žalúziový

Element®

Vyladená pohoda

Nič nie je krajšie ako úsmevy detí. Urobíme pre nich čokoľvek. Element® je vyladenou farebnou pohodou tónov pre každý deň. Je ako každodenná oslava narodenín v novom dome, keď je rodina pohromade.



Mierka 1:1



ABB-free@home®



AudioWorld



IP 44



Dvojnásobná zásuvka



biela / biela



biela / ľadová biela



biela / ľadová šedá

Element®




Vysielač RF signálu krátkocestný štvortlačidlový, pre diaľkové ovládanie



Zosilňovač AudioWorld s DAB+, tunerom FM a Bluetooth; reproduktor zapustený



Stmievач s otočným ovládačom; spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejivkou; spínač žalúziový komfortný s časovacím ovládačom




Termostat univerzálny programovateľný; spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom; prepínač sériový/ovládač dvojité/prepínač striedavý dvojité



Zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka komunikačná pre prvky systému Panduit™ Mini-Com™; zásuvka anténa TV+R+SAT

NOVINKA



Mechanický časový ovládač



Zásuvka nabíjacia USB



Spínač/prepínač/ovládač s popisovým poľom



Snímač kvality vzduchu



Spínač/prepínač/ovládač;
termostat univerzálny
s otočným nastavením
teploty



Zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchnou
dutinou, s clonkami



Zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou
pred prepätím



Zásuvka komunikačná
dvojnásobná

Time®

Metalický, tvarovo priamy a spoľahlivý

Metalický ako odlesky špíc nového bicykla, ktorý je pripravený na výlet. Priamy a spoľahlivý ako otec. „Time, chlapci! Je čas vstávať a vyraziť na výlet“. Teraz už bude všetko perfektne šliapať.



biela / biela



biela / ľadová biela



titánová



Mierka 1:1



ABB-free@home®



AudioWorld



IP 44



Dvojnásobná zásuvka



starostrieborná



šampanská



antracitová



oceľová

Time®



Zásuvka komunikačná pre prvky systému Panduit™ Mini-Com™



Termostat univerzálny so spínačmi hodinami, s plávajúcim krytom



Vysielač RF signálu krátkocestný štvortlačidlový, pre diaľkové ovládanie



Spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou; spínač žalúziový komfortný s časovacím ovládačom



Osvetlenie s LED s infrapasívnym snímačom pohybu

NOVINKA



Stmievач s krátkocestným ovládačom, s orientačnou LED



Termostat univerzálny programovateľný; prepínač sériový/ovládač dvojité/ovládač prepínač striedavý dvojité; spínač/ovládač žalúziový; stmievач s otočným ovládačom



Spínač pre bezdotykové ovládanie




Zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým poľom; zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým poľom; zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým poľom; zásuvka anténa TV+R+SAT; zásuvka telefónna jednonásobná/zásuvka ISDN jednonásobná koncová



Zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchnou
dutinou, s clonkami



Zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou
pred prepätím; zásuvka
centrálneho vysávania



Spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo
orientačnou tlejivkou; spínač/prepínač/ovládač;
termostat univerzálny s otočným nastavením teploty

Time® Arbo

Kúsok prírody doma

Drevené rámčeky z masívu. Čo kus, to originál. Time® Arbo je ako fľaša dobrého, zrejúceho vína, ktorú otvoríte na večierku s najlepšimi priateľmi. Je to Váš kúsok prírody doma, ktorý je denne na očiach.



titánová / čerešňa



starostrieborná /
prírodný javor



starostrieborná / jelša



Mierka 1:1



ABB-free@home®



AudioWorld



starostrieborná / čerešňa



antracitová / mahagón



antracitová / wenge

Time® Arbo



Spínač automatický so snímačom pohybu



Osvetlenie signalizačné a orientačné s LED



Spínač žalúziový komfortný s časovacím ovládačom




Prepínač sériový/ovládač dvojitý/prepínač striedavý dvojitý; spínač/ovládač žalúziový



Spínač/prepínač/ovládač s popisovým poľom



Prepínač sériový/ovládač dvojitý/prepínač striedavý dvojitý; spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou; stmievač s otočným ovládačom



Termostat univerzálny programovateľný; spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom; stmievač s otočným ovládačom; snímač kvality vzduchu



DAB+ / FM



Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím; zásuvka komunikačná pre prvky systému Panduit™ Mini-Com™; zásuvka komunikačná pre prvky systému Panduit™ Mini-Com™



Zosilňovač AudioWorld s tunerom FM; zásuvka jednonásobná s clonkami



Zásuvka anténa TV+R+SAT;
zásuvka telefónna dvojnásobná/
zásuvka ISDN dvojnásobná
prieběžná



Spínač pre bezdotykové
ovládanie



Vysielač RF signálu
krátkocestný štvortlačidlový,
pre diaľkové ovládanie



Termostat univerzálny
so spínacími hodinami,
s plávajúcím krytom

Decento®

Porcelánový originál

Hovorí sa, že najkrajší pohľad na svet je z konského sedla. U každého, kto si obstará koňa, dochádza k splynutiu duší. Kôň i lovecký pes sú noblesnými spoločníkmi. Rovnako ako Decento®. Porcelánový originál.



biela




biela / prírodný buk



biela / čerešňa



čierna





Prepínač sériový / prepínač
striedavý dvojité / ovládač
zapínací dvojité

Prepínač striedavý /
prepínač krížový /
ovládač prepínací


Ovládač žalúziový

Zásuvka nabíjacia USB

future® linear

Nadčasovosť je budúcnosť

Tvrдый tréning, prepracovaný plán prípravy a kvalitné materiály. Základ pre budúci úspech pri zdolávaní ostrých vrcholov veľhôr, ktoré tu budú večne. Rovnako ako nadčasový future® linear.




štúdiová biela



slonová kosť



hliníková strieborná



Mierka 1:1



ABB-free@home®



AudioWorld




Friends of Hue



antracitová



ušľachtilá oceľ



zamätová biela *



zamätová čierna *



* Softtouch
hmatom príjemne vnímateľný
a súčasne veľmi odolný zamätový povrch.

future® linear



Spínač žalúziový komfortný s otočným ovládačom



Spínač pre bezdotykové ovládanie



Prepínač sériový/ovládač dvojité/prepínač striedavý dvojité; spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou; spínač žalúziový komfortný s časovacím ovládačom



Spínač kartový s orientačnou tlejkou; stmievač s otočným ovládačom; spínač/ovládač žalúziový



Internetové rádio ABB-Radio iNet; reproduktor zapustený



Termostat univerzálny so spínačmi hodinami, s plávajúcím krytom; spínač/prepínač/ovládač



Zásuvka anténa TV+R+SAT; zásuvka komunikačná dvojnásobná, s clonkami; zásuvka komunikačná dvojnásobná, s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím




Stmieváč s otočným ovládačom; spínač/ovládač žalúziový



Zásuvka centrálného vysávania

NOVINKA



Zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB konektorom

NOVINKA



Spínač automatický so snímačom pohybu, so selektívnou šošovkou

solo®

Dokonalá harmónia a štýl

Kto verí stálosti partnerstva, očakáva čisté city a emócie, vyberie si solo®. Luxusné ako šaty nevesty. Čistý strih ako frak ženícha. Dokonalá harmónia a štýl dvoch partnerov, ktorí si povedali svoje „áno“.



štúdiová biela /
štúdiová biela



slonová kosť /
chrómová



štúdiová biela /
chrómová



Mierka 1:1



ABB-free@home®




AudioWorld



Friends of Hue



antracitová /
chrómová



metalická šedá /
chrómová lesklá



5mm odsadenie rámčeka
od steny dáva vyniknúť
solitérnemu dizajnu

solo®



Stmievateľ s otočným ovládačom



LED osvetlenie

NOVINKA



Spínač automatický so snímačom pohybu, s viacnásobnou šošovkou



Spínač/ovládač žalúziový s otočným ovládačom; prepínač sériový/ovládač dvojité/prepínač striedavý dvojité; termostat priestorový/podlahový, s otočným nastavením teploty




Zosilňovač AudioWorld s DAB+, tunerom FM a Bluetooth; reproduktor zapustený; zásuvka jednonásobná s clonkami



Zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka komunikačná dvojnásobná, s clonkami



Spínač pre bezdotykové ovládanie



Spínač dvojpólový so signalizačnou tlejivkou/trojpoľový; spínač/ovládač žalúziový; spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejivkou



Zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB konektorom

NOVINKA

Stmieváč s krátkocestným ovládačom, s orientačnou LED



Časovač Busch-Timer®

Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím; zásuvka komunikačná dvojnásobná



solo[®] carat

Ušľachtilý charakter

Vybrúsená kvalita s ušľachtilým charakterom povýšená na umelecké dielo. Je to ako vziať si každý deň najlepší oblek alebo večerné šaty a ísť do divadla. Filharmóniu, operu alebo balet? solo[®] carat!



ABB-free@home[®]



AudioWorld



Friends of Hue



štúdiová biela / biele sklo



slonová kosť / bronz



antracitová / ušľachtilá oceľ



antracitová / chrómovaná mosadz



štúdiová biela / pozlátená mosadz



štúdiová biela / čierne sklo




5mm odsadenie rámčeka od steny dáva vyniknúť solitérnemu dizajnu

solo[®] carat



Zásuvka anténa TV+R+SAT;
zásuvka komunikačná dvojnásobná




LED osvetlenie




Reproduktor zapustený;
zosilňovač AudioWorld s DAB+ a tunerom FM



Zásuvka komunikačná dvojnásobná,
s clonkami



Prepínač sériový/ovládač dvojité/prepínač striedavý dvojité; spínač/ovládač
žalúziový s otočným ovládačom; stmievač s otočným ovládačom



Termostat pre kúrenie/chladenie
s posuvným prepínačom funkcií




NOVINKA



Spínač/ovládač žalúziový



Spínač automatický
so snímačom pohybu,
s viacnásobnou šošovkou



Ovládač časový mechanický


Busch-axcent®

Dôraz na jedinečnosť


Farebná kreativita dizajnového radu spínačov a zásuviek Busch-axcent® je formovaná štýlom a jazykom popredných architektov a dizajnérov, a vyniká použitím autentických materiálov. Papier, bridlica, betón ... Čo kus, to unikát.




štúdiová biela / biele sklo



zamatová biela / žlté sklo



zamatová biela / ružové sklo



zamatová biela / zelené sklo



Mierka 1:1




ABB-free@home®



AudioWorld



Friends of Hue



zamatová biela / modré sklo



zamatová biela / šedé sklo



zamatová biela / fialové sklo



zamatová biela / čierne sklo



zamatová biela / titánová



antracitová / platinová



zamatová čierna / betón



zamatová čierna / hnedý papier



zamatová čierna / modrý papier



zamatová čierna / bridlica




zamatová čierna / matná čierna



7 mm

Busch-axcent®



Spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejivkou; prepínač sériový/ovládač dvojité/prepínač striedavý dvojité; spínač/ovládač žalúziový



Stereofónna reproduktorová zásuvka

NOVINKA



Spínač automatický so snímačom pohybu, so selektívnou šošovkou

NOVINKA




Zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB konektorom

Zosilňovač AudioWorld s tunerom FM, DAB+ a Bluetooth; reproduktor zapustený; stmievač s otočným ovládačom




Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím; zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka anténa TV+R+SAT; zásuvka komunikačná dvojnásobná, s clonkami



Ovládač časový mechanický



LED osvetlenie



Spínač/prepínač/ovládač; termostat pre kúrenie/chladenie s posuvným prepínačom funkcií

NOVINKA

Termostat univerzálny
so spínačmi hodinami,
s plávajúcym krytom;
spínač/ovládač žalúzií
s otočným ovládačom




Stmievateľ s krátkocestným
ovládačom, s orientačnou
LED



Kartový spínač; prepínač sériový/ovládač dvojité/
prepínač striedavý dvojité



Snímač kvality vzduchu



Spínač otočný
trojstupňový



Spínač pre bezdotykové
ovládanie



Zenit **NOVINKA**

Dokonalosť dizajnu

Zenit – jemný a jedinečný kúsok. Dizajnový rad, ktorý sa vyvíja s vami, reaguje na vaše požiadavky a poskytuje jedinečné riešenia pre vaše priestory a potreby. Pretože vďaka flexibilitě svojich nekonečných kombinácií, Zenit zaručuje optimálny návrh na pokrytie akejkol'vek potreby. Ak máte všetko, máte pokoj.



- Prémiový rad modulárnych vypínačov
- Jednoducho kombinovateľné funkcie vypínačov a zásuviek
- Eko-dizajn
- Viac ako 100 funkcií v štyroch základných farbách



ABB-free@home®



AudioWorld




IP 55



biela / biela



strieborná / strieborná



antracitová / antracitová



šampanská / šampanská

Najkompletnejší a najuniverzálnejší rad, teraz aj najštiehlejší

Zenit bol od začiatku koncipovaný ako špičkový dizajn. Pravoúhlé línie, trendové úpravy povrchov a detaily zvyrazňujúce jeho estetiku. Predstavuje najvyššiu úroveň kvality a nadčasovú hodnotu.

Zenit Soul

Hĺbka 3,9 mm.

Rámčeky v 11 farbách.

Základný rám s ultraľahkým profilom, jeden z najtenších rámov na trhu.


Dostupný ako 1-rámček.



BL – BL



PL – PL




AN – OX



AN – AN



CV – CV



BL – DN

Zenit Float

Hĺbka 7,5 mm.

Rámčeky v 13 farbách.

Vizuálne odľahčený vďaka efektu dvoch plávajúcich segmentov.


Dostupný ako 1- až 5-rámček.



BL – BL



PL – PL



BL.5 – CB



AN – AN



CV – CV



PL – CN

Zenit Solid

Hĺbka 7,5 mm.

Rámčeky v 4 farbách.

Kompaktný a pevný profil. Pôsobí dojemom solídnosti a osobitosti.

Dostupný ako 1- až 4-rámček.




BL – BL



PL – PL



AN – AN



CV – CV

Vysvetlivky:

- BL – biela
- PL – strieborná
- AN – antracitová
- CV – šampanská
- CB – biela
- CN – čierna
- CH – šampanská
- CF – grafitová
- CP – perlová
- CC – kávová
- OX – ušľachtilá oceľ
- NS – zamatovaná čierna
- MO – svetlá káva
- OM – matná zlatá
- DN – piesková
- CM – commodore
- TP – taupe
- PZ – bridlica
- WG – wenge




PL – NS



AN – MO



AN – OM



AN – CM



BL – TP



BL – CP




PL – CC




AN – CH



CV – CF



PL – PZ



PL – WG



AN – OX

Vytvorte si vlastnú kombináciu spínačov, prepínačov, či ovládačov:

Vytvorte si vlastnú kombináciu spínačov, prepínačov, či ovládačov. Oblíbené kombinácie funkcií ako prepínač sériový (**radenie 5**) alebo prepínač striedavý dvojité (**radenie 6+6**) si ľahko vytvoríte použitím základných 1M funkcií.

Napr. prepínač striedavý dvojité (radenie 6+6) v bielej farbe bude zložený z 2 ks prepínačov 2CLA210200N1101. Do základného montážneho rámička 2CLA227190N1001 je možné nainštalovať 2 ks akýchkoľvek 1M prístrojov.



Montážny rámik



Prístroj/Kryt




Rámček

Zenit

NOVINKA




Stmievateľ s otočným ovládačom



Spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejivkou; otočný 3-stupňový ovládač otáčok ventilátora




Digitálny priestorový termostat




LED osvetlenie



Modul pripojenia reproduktora



Otočný termostat pre podlahové kúrenie; spínač/prepínač/ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejivkou; elektronický ovládač žalúzií s orientačnou tlejivkou




Zásuvka jednonásobná s clonkami; zásuvka jednonásobná s clonkami; TV/R+SAT zásuvka; dátová zásuvka dvojnásobná



Zásuvka jednonásobná s clonkami



Zapínací žalúziový ovládač dvojnásobný



Univerzálny otočný stmievateľ



Zásuvka nabíjacia USB



Spínač automatický
so snímačom pohybu



Zásuvka jednonásobná
s clonkami



Kartový spínač

Zenit **NOVINKA**



Kartový spínač



Digitálny priestorový termostat



Zásuvka jednonásobná s clonkami



Reproduktor zapustený; modul FM rádia a alarmu; reproduktor zapustený



Spínač/prepínač/ovládač dvojnásobný; zapínací žalúziový ovládač dvojnásobný; otočný 3-stupňový ovládač otáčok ventilátora



Zapínací ovládač s piktogramom svetla; otočný termostat pre podlahové kúrenie; zásuvka jednonásobná s clonkami




Stmievач s otočným ovládačom



TV/R+SAT zásuvka




Bluetooth audio modul



2x RCA spojovací modul; prepojovací zásuvka HDMI



Spínač/prepínač/ovládač dvojnásobný; zásuvka jednonásobná s clonkami



Elektronický ovládač žalúzií s orientačnou tlejkou



Spínač dvojnásobný NERUŠIŤ/UPRATAŤ

AudioWorld

Vstavané rádio – hrajúce vypínače a zásuvky

Ideálne riešenie na ozvučenie miestností ako sú kúpeľne, kuchyne, spálne a pod. Už žiadne prenosné prehrávače. Nechajte si rádio umiestniť kam chcete a hrajte.

Prehrať si digitálny DAB+, FM vysielanie, internetové rádio alebo sa pripojiť cez Bluetooth a prehrať obľúbenú hudbu! Naše rádio a reproduktory vyzerajú rovnako ako vypínače v dizajnoch basic55®, Tango®, Levit®, Levit®M, Neo®, Neo® Tech, Element®, Time®, Time® Arbo, future® linear, solo®, solo® carat,

Busch-axcent®, Zenit. Jediné, čo potrebujete na inštaláciu, je prívod 230 V, ktorý je možné získať v mieste umiestnenia existujúceho vypínača či zásuvky. Viac informácií získate u svojho elektrikára alebo na webe.



Spínač, zosilňovač s DAB+ a tunerom FM a Bluetooth, reproduktor




Zosilňovač s DAB+ a tunerom FM



Internetové rádio ABB-Radio iNet



Reproduktor do tyčů stropov



Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Rekonštruovať alebo rozširovať elektroinštaláciu je také ľahké!

Vynikajúce riešenie pre rekonštrukcie, prestavby priečok alebo búranie panelákových jadier. Žiadne káble pre nový spínač! Je to náročné a nepraktické.

Vďaka bezdrôtovým rádiovým vysielateľom (RF) môžete spínač osvetlenia umiestniť kamkoľvek chcete. Stačí ho jednoducho nalepiť. A keď pri novostavbe máte veľké presklené plochy, môžete aj tu využiť komfort RF spínania a mať ovládanie svetiel vždy poruke. Pokiaľ sa dispozícia zmení, prelepiť spínač inam. Bezdrôtové spínače ocenia aj deti. Nemusia v noci hľadať „vypínač“, keď ho majú prilepený na čele postele alebo nočnom stolíku.



Vysielač RF štvortlačidlový



Vysielač RF dvoj tlačidlový



Vysielač RF jednonásobný



Vysielač RF s krátkocestným ovládačom



Vysielač RF, ručný



Vyšší komfort a bezpečnosť

Vychytávky v moderných elektroinštaláciách

Viete, aký vzduch dýchate? Viete, že keď spíte, tak je váš čuch neaktívny a potom nevíete, že horí? Viete, že existujú domový strážcovia, ktorí vám posvietia na cestu? Inšpirujte sa!



Hlásič dymu

Pri zvýšenej koncentrácii dymových častíc sa spustí akustický poplach. Hlásič neustále sleduje vašu bezpečnosť, dokonca aj v noci, keď spíte.



Hlásič oxidu uhoľnatého (CO)

Hlásič včas rozpozná zvýšenú koncentráciu bez zápachového plynu CO, ktorý vzniká nedokonalým spaľovaním. Chráni nie len majetok ale i vás.



Snímač kvality vzduchu

Zvýšená koncentrácia CO₂ v nevetranej miestnosti s vyšším počtom ľudí vyvoláva pocit únavy. Snímač vám napovie kedy vzduch vymeniť



Bezdotykový spínač

Reaguje na priblíženie menšie ako cca 5 cm od spínača – stačí pred ním iba mávnuť rukou! Tým je tiež úplne vylúčené nežiaduce spínanie napr. zvieratami.



Domový strážca

Automatický spínač zabezpečí osvetlenie príjazdovej cesty pre vítaných hostí a nevítaných odradí. Domácich miláčikov šikovne ignoruje. Pokryje veľký priestor a rôzne zákutia.



Bezpečnostná zásuvka FI-DOS

Prúdový chránič neustále kontroluje pripojenie spotrebiča. Pri poruche vypne prívod prúdu skôr, než sa stane nešťastie.



abbvpinace.sk/vyssia-bezpecnost



abbvpinace.sk/snimace-pohybu

ABB i-bus® KNX

Spolahlivá inteligentná elektroinštalácia Vaša najlepšia investícia

Popredné automatické riešenie vo vašej komerčnej alebo rezidenčnej budove pridáva hodnotu objektu. ABB vám už teraz predstavuje to najlepšie z komfortu, bezpečnosti aj energetickej efektivity pre úsporu nákladov.

Mať prehľad o všetkom je mimoriadne jednoduché. Ovládať môžete na diaľku alebo z pohodlia svojho domova.

- Osvetlenie / scény
- Vykurovanie / klimatizácia / vetranie
- Žalúzie / tienenie
- Prístupový systém

Vyberte si zo širokej ponuky najmodernejších ovládacích prvkov. Od tlačidlových, po unikátne dizajnové dotykové panely.



ABB Tenton®

Senzor v nových farbách umožňuje merať teplotu, vlhkosť a CO₂ v miestnosti. Dokáže riadiť kúrenie, vetranie aj klimatizáciu. Ovládací prvok je robený na mieru podľa požiadavky.



abbvypinace.sk/knx



ABB Tacteo® KNX

Predstavte si ovládací prvok v izbe, ktorý vie rozpoznať osobu a pozná jeho osobné nastavenia funkcií. Voľne konfigurovateľný dotykový ovládací prvok z čierneho alebo bieleho skla vyniká v rezidenčnom byte, kancelárii alebo v hoteli.




ABB RoomTouch® 5"

Vysoko kvalitný sklenený dotykový HD displej získal ocenenie Red Dot Award za vynikajúci dizajn s iba 11 mm hrúbkou. Intuitívne môžete ovládať až 30 prvkov.



reddot award

ABB-free@home®

Rozprávkový komfort s inteligentnou inštaláciou


ABB-free@home® mení domácnosť na inteligentný domov. Pohodlie, bezpečnosť a úspora prináša kvalitu života bez námahy.

Všetky funkcie v dome môžete riadiť automaticky – podľa časového plánu, teploty, počasia, pohybu alebo manuálne.

Navodenie príjemnej atmosféry dosiahnete stmievaním osvetlenia alebo vytváraním svetelných scén. Automatické nastavenie žalúzií nielenže plní účel ochrany pred slnkom, ale prinesie vám aj úsporu energie vykurovania či klimatizácie. Ráno môže začať budíčkou s otvorením žalúzií a zapnutím rádia bez toho, aby ste vstali z postele. Optimálna teplota v miestnosti vám prinesie nielen pohodlie, ale aj úsporu energie. Meteorologická stanica zaznamenáva jas, teplotu, vlhkosť a rýchlosť vetra. Na základe toho vám prispôsobí prostredie, v ktorom žijete.

Výhody systému


- jednoduchá inštalácia s princípom zbernicového systému
- intuitívna a rýchla obsluha
- dizajnové dotykové ovládacie panely v troch veľkostiach – 4,3", 7" alebo 10"
- dizajnové rady basic55®, Tango®, Element®, Time®, Time® Arbo, Levit®, Levit®M, future® linear, solo®, solo® carat, Busch-axcent® a Zenit
- možnosť vzdialeného ovládania odkiaľkoľvek a kedykoľvek pomocou mobilu
- bezpečnosť vďaka integrácii bezpečnostných prvkov napr. okenných kontaktov alebo dymového detektoru



Dotykový panel SmartTouch s displejom 10"



abbvpinace.sk/free-@-home






Ovládací prvok jednonásobný,
spínací, future® linear




Ovládací prvok jednonásobný,
žalúziový, Levit®



Ovládací prvok dvojnásobný,
stmievací/scény, Levit®M



Priestorový termostat,
future® linear



Snímač pohybu, zapustený,
Levit®



Meteorologická stanica

ABB-Welcome Midi

Zazvoniť a otvoriť

Jednoduché riešenie pre všetky moderné inštalácie.

Nezáleží na tom, či ide o bytový dom, alebo podnikateľský objekt, výstavbu, alebo rekonštrukciu. Vdýchnite objektu nový život.



Vonkajšie tablá, robustné a zároveň elegantné

Modulárne tablá s kvalitným dizajnom je možné zostaviť v rôznych veľkostiach. Elegantné prevedenie z hliníkovej zliatiny alebo z ušľachtilej ocele s antikoróznou povrchovou úpravou odolá všetkým vonkajším vplyvom. Zámok si môžete otvoriť čipom, alebo kódom. Systém zabezpečuje vysokú kvalitu prenosu obrazu aj hlasu bez okolitých rušivých zvukov.




Tlačidlové tablá audio/video

Vnútročné jednotky, jednoduché a moderné – audio- a videotelefóny

Vnútročné jednotky slúžia nielen na otváranie dverí. Programovateľné tlačidlá môžu slúžiť pre odomknutie druhého zámku, pre osvetlenie príjazdovej cesty alebo pre interkom (funkcia pre jednoduchú komunikáciu medzi používateľmi v rámci jedného objektu alebo so susediacimi objektami).



abbvypinace.sk/welcome-midi



4,3" videotelefón s Wi-Fi urobí po spárovaní z vášho mobilného telefónu alebo tabletu ďalší vnútorný videotelefón.

Audiotelefóny slúchadlové alebo hands-free

Audiotelefóny vám zaistia pohodlné ovládanie. Veľké tlačidlá a intuitívne symboly si rýchlo osvojíte. Vo viacerých farebných prevedeniach, s rôznymi vyzváňacími tónmi a úrovňami hlasitosti sa do nich zamilujete rovnako rýchlo, ako ľahko sa používajú.



Domový audiotelefón so slúchadlom



Domový audiotelefón s hands-free

Videotelefóny hands-free

Videotelefóny vám zaistia prehľad okolo vášho domu. Vidíte zábery z kamery, alebo záznam zmeškaných hovorov. Môžete si vytvárať fotografie návštevníkov počas konverzácie manuálne alebo automaticky. K dispozícii sú dve veľkosti. 4,3" farebný displej s dotykovými tlačidlami alebo 7" farebný dotykový displej s elegantným úzkym tvarom.

Mobilná aplikácia ABB Welcome App

S pripojením na internet a mobilnou aplikáciou ABB Welcome App môže byť váš tablet alebo mobilný telefón s operačným systémom Android alebo iOS videotelefónom. Odomknite zámok pohodlne aj na diaľku.



Mobilná aplikácia ABB Welcome App



Aplikácia v inteligentnej inštalácii ABB-free@home®

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Vlhkosti, vode a prachu odolné

Bezpečná elektroinštalácia musí byť dokonale prispôsobená prostrediu, v ktorom je používaná. A to ako v interiéri, tak v exteriéri. Dielňa, záhrada, garáž alebo verejné priestranstvá.

Čo znamená označenie IP XX?

Hodnota krytia IP udáva stupeň ochrany. Prvá číslica udáva stupeň ochrany pred dotykom nebezpečných častí a pred vniknutím cudzích telies. Druhá číslica udáva stupeň ochrany pred vniknutím vody. Čím sú číslice vyššie, tým sú prístroje odolnejšie.

Prístroje pre nástennú montáž

Sú miesta, kde sa bez "povrchovej" elektroinštalácie nezaobídeme. Veľmi často sa jedná o situácie, kde je potrebné inštaláciu zlúčiť s vlhkým alebo prašným prostredím.

Prístroje IP 44 pre zapustenú montáž

Sú určené pre pevné rozvody elektroinštalácie pod ometkou, najmä vo vlhkom a mokrom prostredí, kde hrá rolu nielen odolnosť, ale aj dizajn. Toto prevedenie ladí s ostatnými prístrojmi.

- 9 dizajnových radov
- široká škála farebných prevedení
- montáž aj do viacnásobných rámciekov

Pre nástennú montáž



Praktik – IP 44



Variant+ – IP 54



Garant – IP 55, IP 66



Zenit – IP 55

Pre zapustenú montáž



Swing® – IP 44



Swing®L – IP 44



basic55® – IP 44



Tango® – IP 44



Element® – IP 44



Time®V



Levit® / Levit®M – IP 44



Zenit – IP 55

Názov prístroja	Radenie kontaktov	Swing®L Swing®	basic55®	Tango®	Levit® Levit®M	Element® Time®	Praktik	Variant+	Garant
Spínače									
Spínač jedнопólový	1	●	●	●	●	●	●	●	●
Spínač jedнопólový s popisovým poľom	1					●			
Spínač jedнопólový s orientačnou tlejkou	1So						●	●	●
Spínač jedнопólový so signalizačnou tlejkou	1S						●	●	●
Spínač dvojpólový so signalizačnou tlejkou	2S						●		●
Spínač dvojpólový so signalizačnou tlejkou, s popisovým poľom	2S							●	
Prepínač sériový	5		●	●	●	●	●	●	●
Prepínač striedavý	6	●	●	●	●	●	●	●	●
Prepínač striedavý s popisovým poľom	6					●			
Prepínač striedavý pre priebežnú montáž	6							●	
Prepínač striedavý s orientačnou tlejkou	6So						●	●	●
Prepínač striedavý so signalizačnou tlejkou	6S						●	●	●
Prepínač striedavý s orientačnou alebo signalizačnou tlejkou, s popisovým poľom	6S, 6So (1S, 1So)							●	
Prepínač striedavý dvojité	6+6 (6+1)			●		●	●	●	●
Prepínač krížový	7	●	●	●	●	●	●	●	●
Prepínač krížový s orientačnou tlejkou	7So						●	●	●
Ovládač zapínací	1/0	●		●	●		●	●	●
Ovládač zapínací s presvetleným popisovým poľom	1/0, 1/0So					●			
Ovládač zapínací s orientačnou tlejkou	1/0So						●	●	●
Ovládač zapínací so signalizačnou tlejkou	1/0S						●	●	●
Ovládač prepínací	6/0		●	●	●	●		●	
Ovládač prepínací s popisovým poľom	6/0					●			
Ovládač prepínací s orientačnou tlejkou	6/0So		●					●	
Ovládač prepínací so signalizačnou tlejkou	6/0S		●					●	
Ovládač zapínací dvojité	1/0+1/0							●	
Kombinácia prepínača striedavého a zásuvky jednonásobnej s viečkom	6, 2P+PE						●	●	
Zásuvky									
Zásuvka jednonásobná, s viečkom	2P+PE	●					●		●
Zásuvka jednonásobná, s viečkom, pre priebežnú montáž	2P+PE						●		
Zásuvka jednonásobná s clonkami, s viečkom	2P+PE		●	●	●	●		●	
Zásuvka jednonásobná s clonkami, s viečkom, pre priebežnú montáž	2P+PE							●	
Zásuvka jednonásobná s clonkami, s viečkom, s popis. poľom, pre priebežnú montáž	2P+PE							●	
Zásuvka jednonásobná, s viečkom, s ochranou pred prepätím	2P+PE						●		
Zásuvka dvojnásobná, s viečkami	2×(2P+PE)						●		
Zásuvka dvojnásobná, s viečkami, pre priebežnú montáž	2×(2P+PE)						●		
Zásuvka dvojnásobná, s viečkami, pre priebežnú montáž, s ochranou pred prepätím	2×(2P+PE)						●		
Špeciálne zásuvky podľa STN 35 4517, s viečkom, s popisovým poľom								●	
Snímače pohybu									
Spínač automatický				●					
Spínače žalúziové									
Ovládač žalúziový jedнопólový	1/0+1/0 s blokovaním					●		●	
Spínač žalúziový jedнопólový	1+1 s blokovaním							●	
Ostatné									
Krabica nástenná pre prístroje 45×45, s viečkom, pre priebežnú montáž								●	
Krabica nástenná pre prístroje 45×45, pre priebežnú montáž								●	
Max. počet prístrojov vo viacnásobnom rámečku		3	3	3	3	2	*	*	*

Vypínače a zásuvky dizajnového radu Zenit je možné doplniť rámečkami na zapustenú aj povrchovú montáž s krytím IP 55.



Rozvodnice a modulárne prístroje

Jeden dom, jedno riešenie

ABB to istí!

Koncepcia, kompletnosť, kvalita a kompatibilita. Dajte riešeniam elektroinštalácie to najlepšie už v jej srdci – v rozvodnici.

Istota kvality a spoľahlivosti. ABB to istí!

Rozvodnica – inteligentný priestor pre vaše inštalačné projekty.

Rozvodnice Mistral a UK600 vám ponúkajú viac než 50 možností riešenia inštalačného priestoru pre modulárne prístroje.

- 2 až 72 modulov
- zapustené i nástenné verzie
- plastové rozvodnice s plastovými, alebo plechovými dvierkami
- silnoprúdové i multimediálne verzie

Rozvodnice UK600

- už aj 5-radová rozvodnica – 69 modulov
- 3 verzie rozvodníc:
 - štandardné
 - multimediálne
 - kombinované
- dizajnové dvierka

Inštalačné prístroje System pro M compact® na DIN-lištu

- jedno z najväčších portfólií na trhu
- vyššia prehľadnosť inštalácie
- vzájomná prepojitelnosť a jednoduchá výmena prístrojov
- dvojkomorové svorky
- skrutky zaistené proti strate
- jednoduché zaklapnutie na DIN lištu
- nezmazateľná laserová potlač
- široký výber jazýčkových prepojujúcich lišt
- jednotné príslušenstvo



Priestor na káble
+200 %




Variabilita



Úspora času 10 %



UK600 – štandardné verzie



UK600 – multimediálne verzie



UK600 – kombinované verzie



abbvypinace.sk/rozvodnice

Nabíjačky elektromobilov

Tvoríme dobíjaciu infraštruktúru

Sme globálnym lídrom v riešení dobíjania elektromobilov i autobusov. Naša inovatívna a bezkonkurenčná ponuka dobíjania predstavuje čerpace stanice budúcnosti. Domáce aj verejné nabíjanie, v mestách i mimo nich.

AC wallbox – pre domáce použitie

Nabíjačky Terra AC sú kvalitné a cenovo dostupné nástenné nabíjačky pre elektromobily. Vďaka svojim vlastnostiam a jednoduchej montáži a kompaktnej konštrukcii sú tieto nabíjačky vhodné do rodinných i bytových domov, kancelárskych objektov i hotelov.

- jednofázové nabíjanie s výkonom 3,7 a 7,4 kW
- trojfázové nabíjanie s výkonom 11 a 22 kW
- jednoduchá montáž
- stupeň krytia IP 54, odolnosť IK 10
- vysoká kvalita, spoľahlivosť a odolnosť (vonkajšie aj vnútorné použitie)
- indikátor zvodového DC prúdu
- možnosť riadenia pomocou aplikácie pre smartfón



DC wallbox – rýchlonabíjacia stanica

Terra DC wallbox je kompaktná nástenná nabíjačka s výkonom až 24 kW na nabíjanie jednosmerným prúdom. Je určená predovšetkým pre kancelárie, nákupné centrá a predajne áut.

- výstupný prúd 60A DC
- pripravená pre budúcnosť vďaka rozsahu výstupného napätia od 150 do 920V DC
- jeden alebo dva konektory pre DC nabíjanie: CCS a CHAdeMO
- 7" plnofarebná dotyková obrazovka s výbornou čitateľnosťou za denného svetla
- mobilné pripojenie pomocou 3G siete
- komunikačný protokol OCPP
- diaľková aktualizácia softvéru



Nový kvalitný zdroj informácií

7 866

produktov
a 17 dizajnových radov

63

predajných miest a veľkoobchodov v SR

155

rokov tradície
a skúseností s výrobou



Katalógy, prospekty, dokumenty – všetko on-line

- Zhliadnuť
- Stiahnuť
- Objednať

Čo potrebujete pre seba, svojich zákazníkov alebo pre doplnenie ponuky, nájdete práve tu. Prehľadne podľa produktových skupín a zamerania.

Nájdite si najbližšiu predajňu

Ak máte záujem o naše výrobky, obracajte sa prosím na naše zmluvné veľkoobchody, ktoré sú našimi priamymi obchodnými partnermi a majú širokú sieť predajných miest. Na všetkých 67 predajných miest nájdete presný kontakt vrátane zobrazenia polohy.



Prehľad prístrojov

Názov prístroja	Radenie kontaktov	Swing® Swing®L	basic55®	Tango®	Levit® Levit®M	Neo®	Neo® Tech	Element® Time®	Time® Arbo	Decento®	future® linear solo®, solo® carat Busch-axcent®	Zenit
Spínače												
Spínač jedнопólový	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spínač jedнопólový s orientačnou tlejkou	1So	●	●	●	●	●		●			●	●
Spínač jedнопólový so signalizačnou tlejkou	1S		●	●	●	●		●			●	●
Spínač dvojpólový	2			●	●	●	●	●			●	●
Spínač dvojpólový so signalizačnou tlejkou	2S	●		●	●	●		●			●	●
Spínač trojpólový	3			●	●	●		●			●	
Spínač trojpólový so signalizačnou tlejkou	3S			●		●		●				
Prepínač sériový	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prepínač sériový s orientačnou tlejkou	5So					●						●
Prepínač striedavý	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prepínač striedavý s orientačnou tlejkou	6So	●	●	●	●	●		●			●	●
Prepínač striedavý so signalizačnou tlejkou	6S		●	●	●	●		●			●	●
Prepínač striedavý dvojité	6+6 (6+1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prepínač striedavý dvojité s orientačnou tlejkou	6+6So (6+1So)											●
Prepínač striedavý a ovládač prepínací	6+6/0			●	●	●	●	●			●	●
Prepínač striedavý otočný	6									●		
Prepínač krížový	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prepínač krížový s orientačnou tlejkou	7So	●	●	●	●	●		●			●	●
Prepínač krížový otočný	7									●		
Spínač kartový	1/0So		●	●	●	●	●	●			●	●
Ovládač zapínací	1/0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ovládač zapínací s orientačnou tlejkou	1/0So	●	●	●	●	●		●			●	●
Ovládač zapínací so signalizačnou tlejkou	1/0S	●	●	●	●	●		●			●	●
Ovládač prepínací	6/0		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ovládač prepínací s orientačnou tlejkou	6/0So		●	●	●	●		●			●	●
Ovládač prepínací so signalizačnou tlejkou	6/0S		●	●	●	●		●			●	●
Ovládač zapínací dvojité	1/0+1/0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ovládač prepínací dvojité s orientačnou tlejkou	6/0+6/0So (1/0+1/0So)											
Spínač pre bezdotykové ovládanie				●	●			●			●	
Stmievače a regulátory												
Stmievač s otočným ovládačom		●		●	●	●		●				
Stmievač s otočným ovládačom, tlačidlové spínanie	6	●	●	●	●	●		●			●	●
Stmievač kombin. so spínačom, s otočným ovládačom, tlač. spínanie	6+1	●	●	●	●	●		●			●	●
Stmievač s krátkocestným ovládačom			●	●	●	●	●	●			●	●
Regulátor otáčok ventilátora				●	●	●		●				●
Spínače časové												
Ovládač časový mechanický				●		●		●			●	
Hodiny spínacie programovateľné			●	●	●	●	●	●			●	●
Časovač Busch-Timer®			●	●	●			●			●	
Snímače pohybu												
Spínač automatický		●	●	●	●	●	●	●			●	●
Spínač automatický s dvoma výstupmi		●	●	●	●	●	●	●				
Bezdrôtové diaľkové ovládanie												
Bezdrôtové diaľkové ovládanie rádiové frekvenčné			●	●	●	●	●	●				
Bezdrôtové diaľkové ovládanie Friends of Hue				●	●						●	
Spínače žalúziové												
Ovládač žalúziový pre kolískové ovládanie	1+1 s blokovaním	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Spínač žalúziový pre kolískové ovládanie	1/0+1/0 s blokovaním	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ovládač žalúziový s otočným ovládačom	1+1 s blokovaním										●	
Spínač žalúziový s otočným ovládačom	1/0+1/0 s blokovaním										●	
Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom, s možnosťou pripojenia snímača osvetlenia				●	●	●	●	●			●	●
Spínač žalúziový komfortný s časovacím ovládačom		●	●	●	●	●	●	●			●	●

Názov prístroja	Radenie kontaktov	Swing® Swing®L	basic55®	Tango®	Levit® Levit®M	Neo®	Neo® Tech	Element® Time®	Time® Arbo	Decento®	future® linear solo®, solo® carat Busch-axcent®	Zenit
Termostaty												
Termostat priestorový alebo podlahový, s otočným nastavením teploty		●	●	●	●	●		●			●	●
Termostat priestorový alebo podlahový, programovateľný			●	●	●	●	●	●			●	●
Termostat univerzálny so spínacími hodinami, s plávajúcím krytom		●	●	●	●	●	●	●			●	
Termostat pre kúrenie/chladenie											●	●
Ostatné prístroje												
Snímač kvality vzduchu			●	●	●	●	●	●			●	●
Signalizačné a orientačné osvetlenie s LED		●		●	●	●	●	●			●	●
Osvetlenie s LED s infrapasívnym snímačom pohybu		●		●	●	●	●	●				
Svorkovnica päťpólová pre pohyblivé privody				●				●				
Vývodka káblová		●	●		●	●					●	●
Kryt zaslepovací		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zásuvka nabíjacia USB			●	●	●			●	●	●	●	●
Zásuvka centrálného vysávania				●	●	●	●	●	●		●	
Zásuvky												
Zásuvka jednonásobná	2P+PE	●	●	●						●		●
Zásuvka jednonásobná s clonkami	2P+PE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým poľom	2P+PE	●		●		●		●				
Zásuvka jednonásobná s ochranou pred prepätím	2P+PE	●		●								
Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím	2P+PE		●	●	●	●	●	●			●	●
Zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB konektorom	2P+PE		●	●	●			●			●	
Zásuvka kódovaná s clonkami	2P+PE	●		●		●	●	●				
Zásuvka jednonásobná s clonkami, s viečkom	2P+PE			●	●			●				
Zásuvka jednonásobná s prúdovým chráničom	2P+PE	●		●	●			●				
Zásuvka dvojnásobná	2x(2P+PE)	●		●								
Zásuvka dvojnásobná s clonkami	2x(2P+PE)			●								
Zásuvka dvojnásobná s ochranou pred prepätím	2x(2P+PE)	●		●								
Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, s clonkami	2x(2P+PE)	● ¹⁾	●	●	●	●	●	● ²⁾				
Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, s clonkami, s ochr. pred prepätím	2x(2P+PE)	● ¹⁾	●	●	●	●		● ²⁾				
Zásuvky anténne												
Zásuvka televízna a rozhlasová, priechodzia	TV+R	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Zásuvka televízna a rozhlasová, koncová	TV+R	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Zásuvka televízna, rozhlasová a satelitná, koncová	TV+R+SAT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zásuvky telefónne a ISDN												
Zásuvka telefónna jednonásobná	TZ-Aa	●		●				●				
Zásuvka telefónna dvojnásobná	TZ-1A2Aa			●				●				
Zásuvka ISDN jednonásobná, koncová	ISDN-1k			●				●				
Zásuvka ISDN dvojnásobná, priechodzia	ISDN-2p			●				●				
Prístroje pre ozvučovacie systémy												
Prístroje ozvučovacieho systému AudioWorld			●	●	●	●	●	●			●	●
Zásuvka s konektormi CINCH				●		●	●	●			●	●
Zásuvka reproduktorová		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zásuvky komunikačné												
Zásuvka komunikačná pre keystone		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zásuvka komunikačná pre prvky systému Reichle & De-Massari freenet				●				●				
Zásuvka komunikačná pre prvky systému Panduit™ Mini-Com™				●				●			●	●
Zásuvka komunikačná USB/VGA/HDMI			●	●	●			●	●	●	●	●
Prístroje so zvýšeným stupňom krytia IP 44												
Spínače a zásuvky so zvýšeným stupňom krytia IP 44 pre zapustenú montáž ³⁾		●	●	●	●			● ²⁾				
Max. počet prístrojov vo viacnásobnom rámečku⁴⁾		5/4	5	5	5	5	5	5/4	1	5/4		

Poznámky¹⁾ len pre rad Swing®L.³⁾ kompletný prehľad prístrojov v každej dizajnovnej rade nájdete na strane 85.²⁾ len pre rad Element® a Time®.⁴⁾ viac o vodorovnej alebo zvislej inštalácii nájdete v katalógu.

Vypínače a zásuvky dizajnového radu Zenit je možné doplniť rámečkami na zapustenú aj povrchovú montáž s krytím IP 55.



—

ABB s.r.o.

Tuhovská 29
831 06 Bratislava

Kontaktné centrum je vám k dispozícii
v pracovné dni od 8.00 do 16.30 hod.

Tel.: +421 800 700 101
E-mail: kontakt@sk.abb.com



abb.sk



abbvypinace.sk